## LES ROSELIERES

(source Wikipedia)



Une **roselière** ou **phragmitaie** est une zone en bordure de lacs, d'étangs, de marais ou de bras morts de rivière où poussent principalement des roseaux et qui héberge de nombreuses espèces d'animaux en particulier les oiseaux.

Une roselière est composée de plusieurs parties (à partir du bord) :

\* la cariçaie qui constitue la 1° ceinture végétale entre l'eau et la terre ferme. Elle va d'une eau peu profonde à 1.5 m. Elle comporte des plantes aquatiques émergentes.

\* la 2° zone est celle des nénuphars et d'autres plantes aquatiques qui ne vivent que dans l'eau. On y rencontre aussi des roseaux, des prêles, des joncs, des iris jaunes...

La roselière permet aux animaux et en particulier aux oiseaux de se nourrir, de se protéger et d'y nicher comme le héron, les grèbes et parfois les cygnes.

La roselière joue aussi un rôle de filtre et d'épuration de l'eau en stockant des éléments polluants tels que les hydrocarbures, le nitrate...et aussi de protection des bords de rives en cassant les vagues des bateaux.

Mais son évolution à long terme tend vers l'atterrissement, c'est-à-dire à la disparition progressive de l'eau au profit des terres pour constituer une tourbière voire une forêt. Ce milieu se rencontre lors des randonnées en aviron comme vers Trévoux, ou donne son nom à une randonnée sur la Sône «les Roselières » dans le Grésivaudan.

